

DETALLE DE REGISTRO PLUVIAL "RP"





DETALLE BAJANTES PLUVIALES



PLANTA ARQUITECTÓNICA
PROPUESTA



Ubicación de canalones

HUMANISMO QUE TRANSFORMA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 – 2030

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.-

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN PLUVIAL

- TODA LAS BAP Y CONEXIONES SERAN DE PVC SANITARIO EN DIAMETROS INDICADO.
- TODA LA TUBERIA BAJO PISO SERA DE PVC SANITARIO DIAMETRO INCICADO EN MM
- TODAS LAS BAP QUE SE UBIQUEN DENTRO DE MUROS, DEBERAN ENCAMISARSE Y CONECTARSE ESTRUCTURALMENTE A ELEMENTOS DE CONCRETO DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO
- NINGUN ELEMENTO DEBERA ATRAVESAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN EL CONSENTIMIENTO DEL ESTRUCTURISTA
- LA PENDIENTE MINIMA SERA DE 0.6 %
- TODA LA TUBERIA DE LA RED PLUVIAL SE PROBARA CON AGUA A UNA PRESION EQUIVALENTE A 8.00 m. COLUMNA DE AGUA (0.3 kg/cm2) MEDIDA SOBRE EL PUNTO MAS ALTO DEL TRAMO QUE SE PRUEBA Y SOSTENIDA POR UN TIEMPO MINIMO DE DOS HORAS.
- PARA EVITAR QUE LAS TUBERIAS RECIBAN MATERIALES EXTRAÑOS, DEBERÁN DEJARSE TAPADAS LAS BOCAS HASTA LA PRUEBA DE LAS MISMAS.
- PARA CAMBIOS DE DIRECCION SE UTILIZARAN REGISTROS, EVITANDO ASI DOBLAR LA TUBERIA.
- ACOTACION EN METROS Y DIAMETROS DE TUBERIA EN MILIMETROS.
- SE DEBERA REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES PLUVIALES CADA DOS MESES EN TIEMPO DE ESTIAJE Y CADA 20 DIAS EN TIEMPO DE LLUVIA

SIMBOLOGÍA INSTALACIÓN PLUVIAL

150 MM P= 0.6%	INDICA DIÁMETRO Y PENDIENTE DE LA TUBERÍA
⟶	INDICA SENTIDO DEL FLUJO
———	TUBERÍA DE PVC DEL DIÁMETRO INDICADO
RP	REGISTRO PLUVIAL 60x40 cm
B.A.P. 100 MM	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DEL DIÁMETRO INDICADO
	DESCARGA LIBRE
	CANAL PLUVIAL CON REJILLA

DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NUMERO 070, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2000, PUBLICACIÓN NUMERO 2000-A-2000 EN EL ARTICULO 74 QUE A LETRA DICE: LA VALIDACIÓN Y RESPONIVA DE LA VIABILIDAD TÉCNICA DE LOS PROYECTOS ESTARÁ A CARGO DE QUIEN LO ELABORA, YA SEA EN EL CASO DE QUE LO REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ASIGNADOS PARA TAL EFECTO O CUANDO LO REALICE UNA PERSONA EXTERNA EN VIRTUD DE UN CONTRATO.
TODA MODIFICACIÓN AL MISMO EN OBRA SERÁ A TRAVÉS DE ESTAS LAS CUALES SERÁN REVISADAS A SOLICITUD DE LA CONTRATISTA HACIA LA SUPERVISIÓN DANDO EL Vo.Bo. DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

ESTA VALIDACIÓN TIENE VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL _____ DEL _____ DEL 20____

VALIDÓ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ARQ. VIOLETA AURORA GONZÁLEZ GERARDO
Directora de Proyectos
2024 - 2030

REVISÓ
ING. DAVID ALVARADO JIMÉNEZ
Jefe del Departamento de Cálculo Estructural e Instalaciones

VALIDADO
POR ADMINISTRACION PARA CONSTRUCCION
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ARQ. VIOLETA AURORA GONZALEZ GERARDO
DIRECTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ARQ. ANA KAREN GÓMEZ ZUART
Secretaria de Obras Públicas
MTRO. MARCO ANTONIO CONSTANTINO VERA
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Proyectos
ARQ. VIOLETA AURORA GONZÁLEZ GERARDO
Directora de Proyectos
ING. DAVID ALVARADO JIMÉNEZ
Jefe del Departamento de Cálculo Estructural e Instalaciones

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA (CONSTRUCCIÓN)

LOCALIDAD	MUNICIPIO	REGIÓN
ALDAMA (CABECERA MUNICIPAL)	ALDAMA CHIAPAS	REGIÓN V- ALTOS TSOTSIL TSELTAL

TÍTULO DEL PLANO	CLAVE DE PLANO
INSTALACIÓN PLUVIAL	IP-01

FECHA	ESCALA	ACOTACIÓN
MAYO 2026	1:100	EN METROS