




DETALLES




ALZADO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL



ALZADO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL






ALZADO A-A'




PLANTA DE CIMENTACIÓN


DETALLE DE SEÑALAMIENTO




DETALLE DE CRUCE PEATONAL



1. Recuadro en color azul (PANTONE No. 294)
2. Símbolo, Alto acabado con pintura fluorescente color blanco.




DETALLE DE CRUCE DE AGUAS PLUVIALES



Raya de cruces de peatones: deben de ser continuas color blanco reflejante y deberá trazarse en todo el ancho de la vialidad urbana.

Raya de alto: debe de ser continua sencilla de color blanco reflejante y trazarse paralela a la raya de cruces de peatones.

(Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-SCT2/SEDATU-022 Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras.



Logo con pintura colores primarios: rojo y verde reflejante con base al manual de señalización 2023




TABLA DE ESPECIFICACIONES DE SEÑALAMIENTOS				
TIPO DE SEÑALAMIENTO	NUMERACIÓN	SÍMBOLO	DIMENSIÓN	DESCRIPCION
SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO				
SEÑALAMIENTO (ALTO) 9 PZAS.	SR-6	ALTO	30 CM. POR LADO	La señal SR-6 ALTO Fondo rojo. Acabado reflejante. Pictograma y fletas de color Blanco reflejante.
SEÑALAMIENTO PREVENTIVO				
SEÑALAMIENTO (PEATONES) 8 PZAS.	SP-32	PEATONES	71X71 CM. POR LADO	La señal SP-32 PEATONES es de fondo amarillo en acabado reflejante y los pictogramas, caracteres y fletas de color negro.
SEÑALAMIENTO INFORMATIVO				
SEÑALAMIENTO DE (IDENTIFICACIÓN) 6 PZAS.	SID-8	IDENTIFICACIÓN	150 x 40 CM.	La señal SID-8 IDENTIFICACIÓN es de fondo verde con letras y flete en blanco, ambos en acabado reflejante.

NOTA: CONSULTAR (NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-034-SCT2-2018 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS.

FLECHA DE CIRCULACION

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



DATOS DE PROYECTO

GEOMETRÍA	
Ancho de Calzada	VARIABLE
Banqueo Transversal	2.00 %
Tipo de Pavimento	Rígido
Concreto hco.	F'c=250 kg/m2
PAVIMENTO	
Espesor de Concreto Hco.	15 cm
Espesor de Base Hco.	15 cm
Espesor de Sub Base Hco.	20 cm
Confinamiento	Guarnición de concreto de 15x20x40 cm

SIMBOLOGÍA

—	LÍNEA DE 680 MTS. P.V.C. 3" DE DIÁMETRO
40	TOMAS DOMICILIARIAS

NOTAS DE CONSTRUCCION

- * La tubería y piezas especiales deberan contar con certificación de calidad.
- * La red se probara a una presión de 5 Kg./Cm2. sostenido durante 1 hora y la toma domiciliaria a 7Kg./Cm2. por 10 minutos para garantizar su hermeticidad.
- * El relleno compactado será con material fino libre de piedra.
- * La plantilla para las tuberías será de arena o material fino.
- * En todas las tees, codos, tapones se colocarán atraques de concreto.
- * El proyecto se registrá por la normatividad de C.N.A
- * Las válvulas de compuerta serán Mca. WALWORTH
- * El medidor es del tipo electromagnetico.

DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL, NÚMERO 378, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2008, PUBLICACIÓN NÚMERO 268-A-2008 EN EL ARTÍCULO 14 QUE A LETRA DICE: LA VALIDACIÓN Y RESPONSA DE LA VIABILIDAD TÉCNICA DE LOS PROYECTOS ESTARÁ A CARGO DE GUARDA EL ALFARERO, YA SEA EN EL CASO DE QUE LO REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASIGNADOS PARA TAL EFECTO O CUANDO LO REALIZA UNA PERSONA EXTERNA EN VIRTUD DE UN CONTRATO.

TODA MODIFICACIÓN AL MISMO EN OBRA SERÁ A TRAVÉS DE CEDULAS DE CAMBIO GENERADAS A SOLICITUD DE LA CONTRATISTA HACIA LA SUPERVISIÓN DANDO EL VALOR DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

ESTA VALIDACIÓN TIENE VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL 30 DE JUNIO DEL 2026

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 1A, ORIENTE ENTRE AV. 3A. SUR Y AV. 9A. SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD (CONSTRUCCIÓN)

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO: LA LIBERTAD, CHIAPAS PERÍODO: XIII MAYA

TÍTULO DEL PLANO: DETALLES CLAVE DEL PLANO: PAV4-1

JUNIO 2026 REGIA S/E AUTORIZACIÓN EN METROS