




DATOS DE PROYECTO	
GEOMETRÍA	VARIABLE
Ancho de Calzada	2,00 m.
Bombito Transversal	Rápida
Tipos de Pavimento	Concreto hco. F' C=250 kg/m2
	PAVIMENTO
Espesor de Concreto Hco.	15 cm
Espesor de Base Hco.	20 cm



SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHAPAS
2024 - 2032

VALIDADO
POR ADMISIONES PARA CONSTRUCCIÓN

DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL ESTADO DE CHAPARRA PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL, NÚMERO 379, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2006, PUBLICACIÓN NÚMERO 2858-A-2006 EN EL ARTÍCULO 14 QUE LA LETRA CUE: LA VALIDACIÓN Y RESPONSA DE LA VIGILANCIA DE LOS PROYECTOS ESTÁ A CARGO DE QUIEN LO ELABORA, YA SEA EN EL CASO DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASIGNADOS LO REALICE LA DEPENDENCIA, O ENAMORA A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA, EN OTRA SERÁ A TRAVÉS DE CEFUNAS DE CAMPIO GENERADAS A TODO MODIFICACIÓN, MISMO EN OTRA SERÁ A TRAVÉS DE CEFUNAS DE CAMPIO GENERADAS A TRAVÉS DE LA CONTRATISTA HACIA LA SUPERVISIÓN DANDO EL VOTO, DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

ESTA VALIDACION TIENE VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL _____ DEL _____ DEL _____	DEL 20 _____ Vo. Bo
VALIDO ARQ. VIOLETA AURORA GONZALEZ GERARDO Dirección de Proyectos	ING. DAVID ALVARADO JIMENEZ Jefe del Departamento de Cálculo Estructural e Instalación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Subsecretario de Desarrollo Urbano y Proyectos
ARQ. VIOLETA AURORA GONZALEZ GERARDO

Tramo de la Calle San Pedro desde la Calle Tzontehuitz hacia la localidad de Rajón al tramo del km 0.000 al km 4.455, 01 en la

LOCALIDAD DE PAJALÓN ALTO DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (CONSTRUCCIÓN)

LOCALIDAD	RUNINGUL	PERSONA	V
PAJALTON ALTO	CHAMULA, CHIAPAS	TSOTSIL-TSELTAL	

TÍTULO O DEL PLANO:	CLAVE DE PLANO:

FECHA	ESCALA	ADJUSTACIÓN
MAYO 2026	1:100	EN METROS

