

GEOMETRIA

Ancho de Calzada _____ VARIABLE

Bombao Transversal _____ 2.00 %

Tipo de Pavimento _____ Rígido

Concreto Hco. $F'c=250\text{kg/cm}^2$

PAVIMENTO

Espesor de Concreto Hco. _____ 15 cm

Espesor de Base Hco. _____ 20 cm

Espesor de Sub Base Hco. _____ 20 cm

Confinamiento _____

en la sequencia 6100

Garnición de concreto de 15x20x40

ESTA VALIDACIÓN TIENE VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR
DEL 2012 DEL 2012 DEL 2012

 **REPUBLICA DE COLOMBIA**
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES

VALIDACIÓN

ARG. VIOLETA ALVARADO GONZALEZ GERARDO
Director General de Infraestructura

ARG. DAVID ALVARADO JIMÉNEZ
Jefe del Departamento de Cálculo Estructural e Instalaciones

FOR ADMINISTRATION FOR CONSTRUCTION

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MTRA. ANAHELEN GONZALEZ
Secretaría de Infraestructura

ARG. MARCO ANTONIO CONTATO VERA
Subsecretario de Desarrollo Urbano

ARG. VIOLETA ALVARADO GONZALEZ GERARDO
Directora de Proyectos

ARG. DAVID ALVARADO JIMÉNEZ
Jefe del Departamento de Cálculo Estructural e Instalaciones

NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y CALLE AVENIDA CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ (CONSTRUCCION)

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	REGIÓN:
NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ, CHIAPAS	IV DE LOS LLANOS
TÍTULO DEL PLANO:		CLAVE DE PLANO:

SECCIONES TOPOGRAFICAS		PAV3-1
FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: 1:100	ACOTACION: EN METROS

